

сд-к 4 ц и 4



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 26800.1-86—ГОСТ 26800.4-86

Издание официальное



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

БЗ 8-93 1000 =

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Функциональные размеры столов

Office furniture.
Functional dimensions of tablesГОСТ
26800.1—86

ОКСТУ 5611

Дата введения 01.01.87

1. Настоящий стандарт распространяется на мебель для административных помещений и устанавливает функциональные размеры столов:

для рукописных работ;

для машинописных работ, работ на счетных машинах и других средствах организационной техники;


для заседаний;

столов-приставок.


Все требования стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Размеры столов должны соответствовать указанным на черт. 1 и 2 в таблице.



Черт. 1



Черт. 2

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1986

© Издательство стандартов, 1994

Назначение стола	Высота стола <i>H</i>	Размер рабочей плоскости стола		Рассто- яние от пола до нижней кромки под- столя <i>H</i> ₁ , не менее	Пространство для ног	
		длина <i>L</i> , не менее	ширина <i>B</i> , не менее		рассто- яние между ограни- чиваю- щими эlemen- тами по ширине <i>L</i> ₁ , не менее	рассто- яние от передней кромки крышки стола до ограничи- вающего элемента по глуби- не, не менее
Для рукописных работ	От 720 до 780	750	600	610	500	400
Для машинопи- сных работ	Не ме- нее 650	500	500			
Для заседаний	От 720 до 780	600*	400*			
Столы-приставки	От 650 до 780	600	400			

* Размер одного посадочного места.

3. Внутренние размеры ящиков и полуящиков для хранения бумаг должны быть не менее 240×330 мм.

Примечание. Указанные размеры не относятся к ящикам для хранения карандашей, ручек и резинок.

4. Глубина ящиков и полуящиков должна быть не менее 65 мм.

Примечание. За глубину принимают расстояние от дна ящика или полуящика до ограничивающего конструктивного элемента.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г. В. Соболев, В. П. Сахновская, А. З. Шапшик, А. И. Щитнева,
О. К. Рыжиков

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.01.86 № 85

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 06.09.91 № 1432

5. Переиздание (сентябрь 1993 г.) с Изменением № 1, утвержденным в сентябре 1991 г., (ИУС 12—91)