

**Проект : Шкаф-купе1600/2400/650**

**Изделие : Шкаф-купе1600/2400/650**

**Спецификация расхода плитных материалов**

| Материал      | Артикул  | Ед.изм. | Расход |
|---------------|----------|---------|--------|
| <b>ДСП</b>    |          |         |        |
| ДСП_18/корпус | xxx      | м кв.   | 10.316 |
| <b>ДВП</b>    |          |         |        |
| ДВП_04/51     | 58204051 | м кв.   | 3.719  |

**Спецификация расхода кромочных материалов**

| Материал                 | Артикул  | Ед.изм. | Расход |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Кром_22/0.5/спецификация | 58320077 | м п.    | 14.334 |
| Кром_22/2.0/спецификация | 58333238 | м п.    | 10.384 |

**Спецификация расхода фурнитуры по комплектам**

| Материал                                  | Артикул     | Ед.изм. | Расход |
|---|-------------|---------|--------|
| <b>Кр ФУР-РА</b>                          |             |         |        |
| Стяжка угл. сталь,малая\поперечная щель   | 260.25.xxx  | шт.     | 8      |
| <i>в составе:</i>                         |             |         |        |
| - Саморез НОСПА 4,5/13                    | 015.71.900  | шт.     | 2      |
| - Стяжка угл. сталь,малая\поперечная щель | 260.25.703  | шт.     | 1      |
| Mf 106 обычный 16\15\34                   | 510xxxxx    | шт.     | 16     |
| <i>в составе:</i>                         |             |         |        |
| - Заглушка mf d4/3.5 черный               | 531.217.024 | шт.     | 1      |
| - Бочонок mf 106 d15/13                   | 510.508.106 | шт.     | 1      |
| - Болт mf обычный d5/11.5                 | 520.642.032 | шт.     | 1      |
| Комплект Rafix 16/15 с ребр. белый        | 263.xx.xxx  | шт.     | 44     |
| <i>в составе:</i>                         |             |         |        |

| Материал   | Артикул     | Ед.изм. | Расход |
|--|-------------|---------|--------|
| - Крышка Rafix белая                             | 263.59.704  | шт.     | 1      |
| - Коннектор Rafix 15                             | 263.20.150  | шт.     | 1      |
| - Головка Rafix 16с ребр.белый                   | 263.14.732  | шт.     | 1      |
| <b>Фц ФУР-РА</b>                                 |             |         |        |
| Труба гардеробная 17,5x20 \черн. RAL 9005, (767) | 885.100.020 | шт.     | 2      |

### Спецификация расхода комплектующих фурнитуры

| Материал   | Артикул     | Ед.изм. | Расход |
|--|-------------|---------|--------|
| <b>Фурнитура</b>                                 |             |         |        |
| Труба гардеробная 17,5x20 \черн. RAL 9005, (767) | 885.100.020 | шт.     | 2      |
| Головка Rafix 16с ребр.белый                     | 263.14.732  | шт.     | 44     |
| Коннектор Rafix 15                               | 263.20.150  | шт.     | 44     |
| Крышка Rafix белая                               | 263.59.704  | шт.     | 44     |
| Болт mf обычный d5/11.5                          | 520.642.032 | шт.     | 16     |
| Бочонок mf 106 d15/13                            | 510.508.106 | шт.     | 16     |
| Заглушка mf d4/3.5 черный                        | 531.217.024 | шт.     | 16     |
| Стяжка угл. сталь,малая\поперечная щель          | 260.25.703  | шт.     | 8      |
| Саморез HOSPA 4,5/13                             | 015.71.900  | шт.     | 16     |

### Спецификация по деталям

| Деталь | Обозн. | Кол., шт. | Название            | Материал      | Цвет                     | h, мм | Размер габаритный, мм x мм | Размер пильный, мм x мм | Кромкование, №(порядок) | Учет ориентации текстуры |
|--------|--------|-----------|---------------------|---------------|--------------------------|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1      | 1.     | 1         | Дно наружное ДСП    | ДСП_18/корпус | корпу дсп18 спецификация | 18    | 1600 x 646                 | 1596 x 644              | 1 (1) 1 (2) 1 (3)       | Да                       |
| 2      | 2.     | 1         | Крышка наружная ДСП | ДСП_18/корпус | корпу дсп18 спецификация | 18    | 1600 x 646                 | 1596 x 644              | 1 (1) 1 (2) 1 (1)       | Да                       |
| 3      | 3.     | 1         | Переборка ДСП       | ДСП_18/корпус | корпу дсп18 спецификация | 18    | 604 x 60                   | 604 x 60                | 2 (1) 2 (2)             | Да                       |
| 4      | 4.     | 1         | Переборка ДСП       | ДСП_18/корпус | корпу дсп18 спецификация | 18    | 604 x 60                   | 604 x 60                | 2 (1) 2 (2)             | Да                       |
| 5      | 5.     | 1         | Царга ДСП           | ДСП_18/корпус | корпу дсп18              | 18    | 1596 x 60                  | 1596 x 60               | 2 (2) 2 (1) 2 (2)       | Да                       |

| Деталь | Обозн. | Кол., шт. | Название              | Материал      | Цвет                                   | h, мм | Размер габаритный, мм x мм | Размер пильный, мм x мм | Кромкование, №(порядок) | Учет ориентации текстуры |
|--------|--------|-----------|-----------------------|---------------|--|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6      | 6.     | 1         | Царга ДСП             | ДСП_18/корпус | спецификация корпус дсп18 спецификация | 18    | 1560 x 60                  | 1560 x 60               | 2 (1)                   | Да                       |
| 7      | 7.     | 1         | Переборка ДСП         | ДСП_18/корпус | спецификация корпус дсп18 спецификация | 18    | 586 x 60                   | 586 x 60                | 2 (1)                   | Да                       |
| 8      | 8.     | 1         | Переборка ДСП         | ДСП_18/корпус | спецификация корпус дсп18 спецификация | 18    | 2304 x 646                 | 2304 x 644              | 1 (2)                   | Да                       |
| 9      | 9.     | 1         | Переборка ДСП         | ДСП_18/корпус | спецификация корпус дсп18 спецификация | 18    | 2304 x 646                 | 2304 x 644              | 1 (2)                   | Да                       |
| 10     | 10.    | 1         | Переборка ДСП         | ДСП_18/корпус | спецификация корпус дсп18 спецификация | 18    | 2304 x 546                 | 2304 x 546              | 2 (1)                   | Да                       |
| 11     | 11.    | 1         | Переборка ДСП         | ДСП_18/корпус | спецификация корпус дсп18 спецификация | 18    | 2304 x 546                 | 2304 x 546              | 2 (1)                   | Да                       |
| 12     | 12.    | 10        | Полка ДСП             | ДСП_18/корпус | спецификация корпус дсп18 спецификация | 18    | 377 x 546                  | 377 x 546               | 2 (1)                   | Да                       |
| 13     | 13.    | 1         | Полка ДСП             | ДСП_18/корпус | спецификация корпус дсп18 спецификация | 18    | 771 x 546                  | 771 x 546               | 2 (1)                   | Да                       |
| 14     | 14.    | 1         | З/стенка ДВП наружная | ДВП_04/51     | Ясень металлик                         | 4     | 2336 x 1592                | 2336 x 1592             |                         | Да                       |

### Кромочные мат-лы

| № п/п | Название                 | Цвет                     | Ширина | Толщина |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------|---------|
| 1     | Кром_22/2.0/спецификация | Кром_22/2.0/спецификация | 22     | 2       |
| 2     | Кром_22/0.5/спецификация | Кром_22/0.5/спецификация | 22     | 0       |

# Изделие : Раздвижная система Браун

## Спецификация расхода плитных материалов

| Материал       | Артикул | Ед.изм. | Расход |
|----------------|---------|---------|--------|
| <b>ЗЕРКАЛО</b> |         |         |        |
| Зеркало 4мм    | XXX     | м кв.   | 3.322  |

## Спецификация расхода кромочных материалов

| Материал | Артикул | Ед.изм. | Расход |
|----------|---------|---------|--------|
|----------|---------|---------|--------|

## Спецификация расхода фурнитуры по комплектам

| Материал  | Артикул | Ед.изм. | Расход |
|---|---------|---------|--------|
| <b>Кр ФУР-РА</b>  |         |         |        |
| Напольный двойной ходовой профиль BRAUN \алюм., (1560)        | XXX     | шт.     | 1      |
| Верхний направляющий профиль BRAUN \алюм., (1560)             | XXX     | шт.     | 1      |
| Прокладка смягчающая, BRAUN                                   | xxx     | м п.    | 4.528  |
| Нижний ролик BRAUN  | XXX     | шт.     | 4      |
| <i>в составе:</i>   |         |         |        |
| - Шуруп BRAUN   | XXX     | шт.     | 1      |
| - Нижний ролик BRAUN  | XXX     | шт.     | 1      |
| Верхний ролик (для откр. проф.) BRAUN                         | XXX     | шт.     | 4      |
| <i>в составе:</i>   |         |         |        |
| - Верхний ролик (для откр. проф.) BRAUN                       | XXX     | шт.     | 1      |
| - Шуруп BRAUN   | XXX     | шт.     | 1      |
| <b>Накладки</b>   |         |         |        |
| Горизонтальная дверная обвязка, 4mm, BRAUN низ. \алюм., (742) | XXX     | шт.     | 2      |
| <i>в составе:</i>   |         |         |        |
| - Горизонтальная дверная обвязка, BRAUN низ.\алюм.            | XXX     | м п.    | 0.742  |
| - Уплотнительный профиль ; BRAUN                              | XXX     | м п.    | 0.742  |
| Верт. дверная обвязка (откр.) 4mm, BRAUN \алюм., (2264)       | XXX     | шт.     | 4      |

| Материал   | Артикул | Ед.изм. | Расход |
|--|---------|---------|--------|
| <i>в составе:</i>  |         |         |        |
| - Верт. дверная обвязка (откр.) BRAUN \алюм.                   | XXX     | м п.    | 2.264  |
| - Уплотнительный профиль ; BRAUN                               | XXX     | м п.    | 2.264  |
| Горизонтальная дверная обвязка, 4mm, BRAUN верх. \алюм., (742) | XXX     | шт.     | 2      |
| <i>в составе:</i>  |         |         |        |
| - Горизонтальная дверная обвязка, BRAUN верх \алюм.            | XXX     | м п.    | 0.742  |
| - Уплотнительный профиль ; BRAUN                               | XXX     | м п.    | 0.742  |

## Спецификация расхода комплектующих фурнитуры

| Материал   | Артикул | Ед.изм. | Расход |
|--|---------|---------|--------|
| <b>Фурнитура</b>                                       |         |         |        |
| Верхний ролик (для откр. проф.) BRAUN                  | XXX     | шт.     | 4      |
| Нижний ролик BRAUN                                     | XXX     | шт.     | 4      |
| Шуруп BRAUN  | XXX     | шт.     | 8      |
| Прокладка смягчающая, BRAUN                            | xxx     | м п.    | 4.528  |
| Верхний направляющий профиль BRAUN \алюм., (1560)      | XXX     | шт.     | 1      |
| Напольный двойной ходовой профиль BRAUN \алюм., (1560) | XXX     | шт.     | 1      |
| Горизонтальная дверная обвязка, BRAUN верх \алюм.      | XXX     | м п.    | 1.484  |
| Верт. дверная обвязка (откр.) BRAUN \алюм.             | XXX     | м п.    | 9.056  |
| Уплотнительный профиль ; BRAUN                         | XXX     | м п.    | 12.024 |
| Горизонтальная дверная обвязка, BRAUN низ.\алюм.       | XXX     | м п.    | 1.484  |

## Спецификация по деталям

| Деталь | Обозн. | Кол., шт. | Название         | Материал    | Цвет    | h, мм | Размер габаритный, мм x мм | Размер пильный, мм x мм | Кромкование, №(порядок) | Учет ориентации текстуры |
|--------|--------|-----------|------------------|-------------|---------|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 16     | 16.    | 1         | Дверь раздвижная | Зеркало 4мм | Зеркало | 4     | 2264 x 793                 | 2200 x 755              |                         | Да                       |
| 17     | 17.    | 1         | Дверь раздвижная | Зеркало 4мм | Зеркало | 4     | 2264 x 793                 | 2200 x 755              |                         | Да                       |

## Кромочные мат-лы

| № п/п | Название | Цвет | Ширина | Толщина |
|-------|----------|------|--------|---------|
|-------|----------|------|--------|---------|